тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
ул. Вадима Гетьмана, 27, Киев, 03056

Полуавтоматическая заклеечная машина COMARME GEM 320

Comarme S.r.l. (Италия) · до 1000 коробов/час · короба одного формата



GEM 320 — фото производителя Comarme S.r.l.

Назначение

Полуавтоматическая машина для заклейки коробов одного формата: верхний и нижний швы наносятся за один проход. Подходит там, где короб один, а объём уже не позволяет клеить вручную.

Конструкция

— ручка регулирования высоты головы;
— кнопка аварийного останова;
— выключатель с удобным доступом;
— боковые прижимные ролики;
— направляющие центрирования коробов;
— модульная конструкция серии Gem: запасные части унифицированы между машинами серии.

тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
ул. Вадима Гетьмана, 27, Киев, 03056

Технические характеристики

Параметр	Значение
Назначение	полуавтоматическая заклейка коробов одного формата
Размеры коробов	длина от 150 мм без ограничения сверху · ширина 120 или 130 мм (в зависимости от головы) до 520 мм · высота 100–520 мм
Производительность	до 1000 коробов/час
Скорость перемещения короба	около 22 м/мин
Заклеечные головы	для скотча 120 мм — T22, T23 · для 130 мм — T21, T21,5, T22, T23
Ширина скотча	25–75 мм
Бобина скотча	максимальный диаметр 360 мм, внутренний диаметр 76 мм, ширина 25–50 мм
Установленная мощность	0,25 кВт
Питание	трёхфазное или однофазное
Степень защиты	IP54
Рабочая температура	от +5 до +35 °C
Вес	147 кг
Габариты	длина 1170 мм · ширина 860 мм · высота 1450 мм · высота с поднятой головой 1750 мм
Опоры	ножки с фиксированной пятой; на заказ — на колёсах

Поставка и сервис

Доставка и упаковка, монтаж и пусконаладочные работы, обучение персонала, гарантия 12 месяцев (кроме частей, естественно изнашивающихся), постгарантийное обслуживание и запасные части. Срок изготовления по предложению 2025 г. — 10–12 недель от заказа.


Характеристики являются ориентировочными; производитель оставляет за собой право изменять их без предупреждения. Машины изготовлены по нормам CE.

тел. +38 044 225 93 72 · +38 067 566 0 566
kyuri@ec-cibo.kiev.ua · www.ect.kiev.ua
ул. Вадима Гетьмана, 27, Киев, 03056

Пример линии заклейки коробов

Чертёж производителя для линии с GEM 320: короб заклеивается, проходит рольгангом, поворачивается на 90° пневматическим распределителем, получает этикетку и маркировку принтером и выходит на расширительный рольганг. Габариты линии по чертежу: длина от 1170 до 4425 мм по прямому участку, высота рабочей плоскости 650 мм.

Поз.	Оборудование
1	подставка L = 375 мм
2	GEM 320 — нанесение скотча сверху
3	рольганг L = 1875, Wa = 500 мм
4	пневматический распределитель коробов на 90°
5	этикетировочная машина
6	принтер
7	транспортёр с приводом L = 2000, Wa = 480 мм
8	расширительный рольганг



COMPONENTI / COMPONENTS	
POS.	BREVE DESCRIZIONE / SHORT DESCRIPTION
1	Bancaletto L=375
2	GEM 320 per nastratura superiore scatole
3	Rulliera folle completa L=1875 Wn=500
4	Deviatore pneumatico scatole a 90°
5	Etichettatrice automatica per l'applicazione etichette in linea
6	Marcatore a getto d'inchiostro
7	Nastro motorizzato L=2000 Wn=480
8	Rulliera Estensibile

Компоновка линии заклейки коробов с GEM 320 — чертёж производителя Comarme S.r.l. (CNPI-95229), размеры в мм.